



Maximum Moment <i>Maximum Torque</i> Maximum Drehmoment <b>Ma Max.[Nm] n1=1400</b>	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Übersetzung <b>I</b>	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Abtriebswelle Drehzahlen <b>n2 [r.p.m] n1=1400</b>	Tip <i>Type</i> Typ	Nominal Güç Pe [ kW] (Servis Faktörü fs=1 için )					Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Maße Seite	Fiyat Kodu <i>Price ref.</i> Preis Nu:
				Nominal Power Pe [ kW] ( For Service Factor fs=1 )						
				Nominal Leistung Pe [ kW] (Bei Betriebsfaktor fs=1 )						
				n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=300		
<b>2255</b>	2,13	656	<b>YRH1125</b>	<b>155</b>	100	83	50	33		
<b>2123</b>	2,62	535		<b>119</b>	76	62	37	24		
<b>1950</b>	2,92	480		<b>98</b>	63	51	31	20		
<b>1719</b>	3,27	428		<b>77</b>	48	40	24	16		
<b>1979</b>	3,54	396		<b>82</b>	52	42	25	16		
<b>1737</b>	3,92	357		<b>65</b>	42	34	20	14		
<b>1637</b>	4,36	321		<b>55</b>	39	29	17	11		
<b>1469</b>	4,58	305		<b>47</b>	30	24	14	9,4		
<b>1285</b>	5,09	275		<b>37</b>	23	19	11	7,3		
<b>1583</b>	6,27	223		<b>37</b>	23	20	7,3	4,9		
<b>3900</b>	1,86	753	<b>YRH1160</b>	<b>307</b>	198	165	99	66		
	2,81	498		<b>203</b>	131	109	65	44		
	3,06	458		<b>187</b>	120	100	60	40		
	3,36	417		<b>170</b>	109	91	55	36		
	3,69	379		<b>155</b>	100	83	50	33		
	4,08	343		<b>140</b>	90	75	45	30		
	4,55	308		<b>126</b>	81	66	40	26		
<b>3163</b>	5,33	263		<b>87</b>	55	46	26	18		
<b>3512</b>	5,42	258		<b>95</b>	60	50	29	20		
<b>2947</b>	6,00	233		<b>72</b>	44	35	22	14		
<b>6100</b>	1,41	993	<b>YRH1200</b>	<b>634</b>	408	340	204	136		
	2,67	524		<b>335</b>	215	179	108	72		
	2,93	478		<b>305</b>	196	164	98	65		
	3,23	433		<b>277</b>	178	148	89	59		
	3,58	391		<b>250</b>	161	134	80	54		
	3,92	357		<b>228</b>	147	122	73	49		
	4,33	323		<b>207</b>	133	111	66	44		
	4,85	289		<b>184</b>	119	99	59	40		
	5,33	263		<b>168</b>	108	90	54	36		
	6,08	230		<b>147</b>	95	79	47	32		
<b>1800</b>	7,8	179	<b>YRH2195</b>	<b>34</b>	22	18	11	7,2		
	8,62	162		<b>31</b>	20	16	10	6,6		
	9,6	146		<b>27</b>	18	15	8,8	5,9		
<b>1647</b>	10,5	133		<b>23</b>	14	12	6,9	4,6		
<b>1604</b>	11,76	119		<b>20</b>	13	11	6,3	4,1		
<b>1514</b>	13,06	107		<b>17</b>	11	8,6	5,1	3,4		
<b>1454</b>	14,91	94		<b>14</b>	9,2	7,5	4,5	3		
<b>1363</b>	16,65	84		<b>12</b>	7,2	6	3,6	2,4		
<b>1405</b>	18,72	75		<b>11</b>	6,8	5,7	3,3	2,2		
<b>1337</b>	20	70		<b>10</b>	6,3	5,3	3	2		



Maximum Moment Maximum Torque Maximum Drehmoment Ma Max.[Nm] n1=1400	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung I	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tip Type Typ	Nominal Güç Pe [ kW] (Servis Faktörü fs=1 için )					Ölçü Sayfası Dim. Page Maße Seite	Fiyat Kodu Price ref. Preis Nu:
				Nominal Power Pe [ kW] ( For Service Factor fs=1 )						
				Nominal Leistung Pe [ kW] (Bei Betriebsfaktor fs=1 )						
				n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=300		
<b>3300</b>	7	200	<b>YRH2240</b>	<b>69</b>	44	37	22	15		
	8,5	165	<b>YRA2240</b>	<b>57</b>	37	30	18	12		
	9,5	147		<b>51</b>	33	27	16	11		
	10,5	133		<b>46</b>	30	25	15	10		
	11,8	119		<b>41</b>	26	22	13	8,8		
	13	108		<b>37</b>	23	20	11	7,5		
	14,3	98		<b>34</b>	21	18	11	7		
	16	88		<b>30</b>	18	15	9	6		
	17,7	79		<b>25</b>	17	14	8,2	5,4		
21	67		<b>18</b>	11	9,3	5,6	3,6			
<b>5200</b>	7,9	177	<b>YRH2275</b>	<b>96</b>	62	52	31	21		
	8,65	162	<b>YRA2275</b>	<b>88</b>	57	47	28	19		
	9,6	146		<b>79</b>	51	43	26	17		
	10,5	133		<b>71</b>	46	38	22	15		
	11,7	120		<b>64</b>	40	33	20	13		
<b>4802</b>	12,8	109	<b>YRH2275</b>	<b>55</b>	34	28	17	12		
	12,7	102	<b>YRA2275</b>	<b>51</b>	33	27	16	11		
	15	93		<b>41</b>	26	22	14	9		
	16,8	83		<b>38</b>	24	20	12	7,8		
	18,1	77		<b>35</b>	22	18	11	7,3		
	20	70		<b>28</b>	18	15	9	6		
<b>7260</b>	8,2	171	<b>YRH2305</b>	<b>130</b>	81	38	41	26		
	9,2	152	<b>YRA2305</b>	<b>116</b>	73	61	36	23		
	10,9	128		<b>90</b>	57	47	29	19		
	12	117		<b>81</b>	53	44	25	17		
	13,4	104		<b>74</b>	46	37	22	14		
	14,7	95		<b>68</b>	43	36	21	13		
	16,4	85		<b>55</b>	34	29	17	11		
	17,2	81		<b>51</b>	31	26	16	10		
	19	74		<b>47</b>	26	24	14	10		
<b>10500</b>	7,4	189	<b>YRH2340</b>	<b>208</b>	134	111	67	45		
	8,2	171	<b>YRA2340</b>	<b>188</b>	121	101	60	40		
	9,1	154		<b>169</b>	109	91	54	36		
	10,2	137		<b>151</b>	97	81	49	32		
	10,9	128		<b>141</b>	91	76	45	30		
	12,3	114		<b>118</b>	74	62	37	25		
	13,2	106		<b>109</b>	70	58	35	23		



Maximum Moment <i>Maximum Torque</i> Maximum Drehmoment <b>Ma Max.[Nm] n1=1400</b>	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Übersetzung <b>I</b>	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Abtriebswelle Drehzahlen <b>n2 [r.p.m] n1=1400</b>	Tip <i>Type</i> <b>Typ</b>	Nominal Güç Pe [ kW] (Servis Faktörü fs=1 için )					Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Maße Seite	Fiyat Kodu <i>Price ref.</i> Preis Nu:
				Nominal Power Pe [ kW] ( For Service Factor fs=1 )						
				Nominal Leistung Pe [ kW] (Bei Betriebsfaktor fs=1 )						
				n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=300		
<b>9852</b>	14,5	97	<b>YRH2340</b>	<b>100</b>	62	53	31	20		
<b>9037</b>	16	88	<b>YRA2340</b>	<b>83</b>	53	44	25	17		
<b>8983</b>	17,7	79		<b>74</b>	48	38	23	16		
<b>8985</b>	19,6	71		<b>67</b>	42	34	20	13		
<b>7975</b>	21,65	65		<b>54</b>	35	28	17	11		
<b>15000</b>	8,1	173	<b>YRH2385</b>	<b>271</b>	175	145	87	58		
	8,8	159	<b>YRA2385</b>	<b>250</b>	161	134	80	54		
<b>14612</b>	10,5	133		<b>204</b>	128	107	64	42		
<b>14779</b>	11,5	122		<b>188</b>	118	98	58	38		
<b>14130</b>	12,6	111		<b>164</b>	106	86	52	34		
<b>14096</b>	14	100		<b>148</b>	94	78	46	31		
<b>13919</b>	15,6	90		<b>131</b>	83	68	41	26		
<b>11828</b>	17	82		<b>102</b>	66	54	32	22		
<b>11976</b>	19	74		<b>92</b>	59	49	29	19		
<b>19000</b>	7,7	182	<b>YRH2430</b>	<b>362</b>	233	194	116	78		
	8,44	166	<b>YRA2430</b>	<b>330</b>	212	177	106	71		
	9,2	152		<b>303</b>	195	162	97	65		
	10,14	138		<b>275</b>	177	147	88	59		
	11,09	126		<b>251</b>	161	135	81	54		
	12,3	114		<b>226</b>	146	121	73	49		
	13,5	104		<b>206</b>	133	111	66	44		
	15,05	93		<b>185</b>	119	99	59	40		
<b>17815</b>	16,72	84		<b>156</b>	99	83	50	33		
<b>17831</b>	18,86	74		<b>139</b>	88	74	44	29		
<b>15592</b>	20,78	67		<b>110</b>	70	57	35	23		
<b>27500</b>	6,94	202	<b>YRH2480</b>	<b>581</b>	373	311	187	124		
	7,62	184	<b>YRA2480</b>	<b>529</b>	340	283	170	113		
	8,4	167		<b>483</b>	309	257	154	103		
	9,24	152		<b>437</b>	280	234	140	93		
	10,24	137		<b>394</b>	253	211	127	84		
	11,64	120		<b>346</b>	223	186	111	74		
	12,74	110		<b>316</b>	203	170	102	68		
<b>26500</b>	13,72	102		<b>283</b>	182	152	91	61		
	15,16	92		<b>255</b>	165	137	82	55		
<b>24500</b>	16,71	84		<b>215</b>	138	115	69	46		
	18,72	75		<b>192</b>	123	103	62	41		
<b>21500</b>	20,37	69		<b>155</b>	99	83	50	33		
<b>37500</b>	8,24	170	<b>YRH2545</b>	<b>667</b>	429	357	214	143		
	9	156	<b>YRA2545</b>	<b>612</b>	193	327	196	131		



Maximum Moment Maximum Torque Maximum Drehmoment Ma Max.[Nm] n1=1400	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung I	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tip Type Typ	Nominal Güç Pe [ kW] (Servis Faktörü fs=1 için )					Ölçü Sayfası Dim. Page Maße Seite	Fiyat Kodu Price ref. Preis Nu:
				Nominal Power Pe [ kW] ( For Service Factor fs=1 )						
				Nominal Leistung Pe [ kW] (Bei Betriebsfaktor fs=1 )						
				n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=300		
<b>35500</b>	9,8	143	<b>YRH2545</b>	<b>531</b>	341	284	171	114		
	10,7	131	<b>YRA2545</b>	<b>486</b>	313	261	156	104		
<b>33000</b>	11,76	119		<b>411</b>	264	220	132	88		
	19,93	108		<b>373</b>	241	200	120	80		
<b>29500</b>	14,2	99		<b>305</b>	196	163	98	65		
	15,68	89		<b>275</b>	177	148	89	59		
<b>25000</b>	17,35	81		<b>212</b>	136	113	68	45		
	19,22	73		<b>193</b>	123	102	61	41		
<b>5400</b>	22	64	<b>YRH3355</b>	<b>36</b>	23	19	12	7,7		
	24	58		<b>33</b>	21	18	11	7,1		
	26,5	53		<b>30</b>	19	16	10	6,4		
	29	48		<b>27</b>	18	14	8,8	5,8		
	32	44		<b>25</b>	16	13	8	5,3		
	36	39		<b>22</b>	14	12	7	4,7		
	<b>5131</b>	39,3	36		<b>19</b>	13	10	6,1	4,1	
	<b>5117</b>	44	32		<b>17</b>	11	9	5,4	3,5	
	<b>5147</b>	49	29		<b>15</b>	10	8,3	4,8	3,2	
	<b>4741</b>	54	26		<b>13</b>	8,3	6,9	4,1	2,8	
	<b>4615</b>	61,5	23		<b>11</b>	7	5,9	3,5	2,3	
	<b>4627</b>	65,6	21		<b>10</b>	6,7	5,6	3,3	2,2	
	<b>4134</b>	72,5	19		<b>8,4</b>	5,4	4,5	2,8	1,8	
	<b>4097</b>	81,5	17		<b>7,4</b>	4,7	4,1	2,4	1,5	
	<b>4029</b>	91	15		<b>6,5</b>	4,18	3,48	2,09	1,39	
	<b>3486</b>	101	14		<b>5,1</b>	3,28	2,73	1,64	1,09	
<b>7852</b>	21,8	64	<b>YRH3395</b>	<b>53</b>	34,1	28,4	17,0	11,4		
	<b>7900</b>	24		<b>48</b>	30,9	25,7	15,4	10,3		
		26,83	52		<b>43</b>	27,6	23,0	13,8	9,2	
		29,4	58		<b>39</b>	25,1	20,9	12,5	8,4	
		36	39		<b>32</b>	20,6	17,1	10,3	6,9	
	<b>7589</b>	38,9	36		<b>29</b>	18,6	15,5	9,3	6,2	
	<b>7708</b>	42,8	33		<b>26</b>	16,7	13,9	8,4	5,6	
	<b>7548</b>	47,9	29		<b>23</b>	14,8	12,3	7,4	4,9	
	<b>7556</b>	53	26		<b>21</b>	13,5	11,3	6,8	4,5	
	<b>6641</b>	59	24		<b>17</b>	10,9	9,1	5,5	3,6	
	<b>6458</b>	66,2	21		<b>14</b>	9,0	7,5	4,5	3,0	
	<b>6351</b>	73,6	19		<b>13</b>	8,4	7,0	4,2	2,8	
	<b>5599</b>	82	17		<b>10</b>	6,4	5,4	3,2	2,1	
	<b>5872</b>	91	15		<b>9,5</b>	6,1	5,1	3,1	2,0	
	<b>5745</b>	95,7	15		<b>8,8</b>	5,7	4,7	2,8	1,9	
	<b>5908</b>	106,4	13		<b>8,1</b>	5,21	4,3	2,6	1,7	



Maximum Moment <i>Maximum Torque</i> Maximum Drehmoment <b>Ma Max.[Nm] n1=1400</b>	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Übersetzung <b>I</b>	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Abtriebswelle Drehzahlen <b>n2 [r.p.m] n1=1400</b>	Tip <i>Type</i> <b>Typ</b>	Nominal Güç Pe [ kW] (Servis Faktörü fs=1 için )					Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Maße Seite	Fiyat Kodu <i>Price ref.</i> Preis Nu:
				Nominal Power Pe [ kW] ( For Service Factor fs=1 )						
				Nominal Leistung Pe [ kW] (Bei Betriebsfaktor fs=1 )						
				n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=300		
<b>10807</b>	23	61	<b>YRH3440</b>	<b>69</b>	44,4	37,0	22,2	14,8		
<b>10641</b>	25	56		<b>62</b>	39,9	33,2	19,9	13,3		
<b>10314</b>	28	50		<b>54</b>	34,7	28,9	17,4	11,6		
<b>10404</b>	31	45		<b>49</b>	31,5	26,3	15,8	10,5		
<b>10576</b>	34	41		<b>46</b>	29,6	24,6	14,8	9,9		
<b>9954</b>	38	37		<b>38</b>	24,4	20,4	12,2	8,1		
<b>9626</b>	42	33		<b>34</b>	21,9	18,2	10,9	7,3		
<b>10003</b>	47	30		<b>31</b>	19,9	16,6	10,0	6,6		
<b>9364</b>	52	27		<b>26</b>	16,7	13,9	8,4	5,6		
<b>9098</b>	57	25		<b>23</b>	14,8	12,3	7,4	4,9		
<b>9188</b>	61	23		<b>22</b>	14,1	11,8	7,1	4,7		
<b>8881</b>	67	21		<b>19</b>	12,2	10,2	6,1	4,1		
<b>9595</b>	74	19		<b>19</b>	12,2	10,2	6,1	4,1		
<b>9229</b>	82	17		<b>17</b>	10,9	9,1	5,5	3,6		
<b>8104</b>	90	16		<b>13</b>	8,4	7,0	4,2	2,8		
<b>8374</b>	100	14		<b>12</b>	7,7	6,4	3,9	2,6		
<b>15000</b>	22,7	62	<b>YRH3500</b>	<b>97</b>	62,4	52,0	31,2	20,8		
<b>14939</b>	25	56		<b>88</b>	56,6	47,1	28,3	18,9		
<b>15000</b>	27	52		<b>81</b>	52,1	43,4	26,0	17,4		
<b>14980</b>	30	47		<b>73</b>	46,9	39,1	23,5	15,6		
<b>13777</b>	33	42		<b>61</b>	39,2	32,7	19,6	13,1		
<b>13850</b>	36	39		<b>56</b>	36,0	30,0	18,0	12,0		
<b>13752</b>	40	35		<b>50</b>	32,1	26,8	16,1	10,7		
<b>13326</b>	44	32		<b>44</b>	28,3	23,6	14,1	9,4		
<b>14047</b>	52	27		<b>40</b>	25,7	21,4	12,9	8,6		
<b>14219</b>	57	25		<b>37</b>	23,8	19,8	11,9	7,9		
<b>14648</b>	63	22		<b>34</b>	21,9	18,2	10,9	7,3		
<b>13838</b>	70	20		<b>29</b>	18,6	15,5	9,3	6,2		
<b>13047</b>	77	18		<b>25</b>	16,1	13,4	8,0	5,4		
<b>13763</b>	86	16		<b>23</b>	14,8	12,3	7,4	4,9		
<b>13132</b>	93	15		<b>21</b>	13,5	11,3	6,8	4,5		
<b>12993</b>	103	14		<b>18</b>	11,6	9,6	5,8	3,9		
<b>20000</b>	22,48	62	<b>YRH3555</b>	<b>130</b>	83,6	69,6	41,8	27,9		
	25,17	56		<b>116</b>	74,6	62,1	37,3	24,9		
	27,6	51		<b>106</b>	68,1	56,8	34,1	22,7		
	30,11	46		<b>97</b>	62,4	52,0	31,2	20,8		
	33	42		<b>89</b>	57,2	47,7	28,6	19,1		
	36	39		<b>81</b>	52,1	43,4	26,0	17,4		
<b>19155</b>	39	36		<b>72</b>	46,3	38,6	23,1	15,4		
<b>19066</b>	43	33		<b>65</b>	41,8	34,8	20,9	13,9		
<b>19318</b>	48	29		<b>59</b>	37,9	31,6	19,0	12,6		



Maximum Moment Maximum Torque Maximum Drehmoment Ma Max.[Nm] n1=1400	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung I	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tip Type Typ	Nominal Güç Pe [ kW] (Servis Faktörü fs=1 için )					Ölçü Sayfası Dim. Page Maße Seite	Fiyat Kodu Price ref. Preis Nu:
				Nominal Power Pe [ kW] ( For Service Factor fs=1 )						
				Nominal Leistung Pe [ kW] (Bei Betriebsfaktor fs=1 )						
				n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=300		
<b>16992</b>	53	26	<b>YRH3555</b>	<b>47</b>	30,2	25,2	15,1	10,1		
<b>17804</b>	58	24		<b>45</b>	28,9	24,1	14,5	9,6		
<b>17736</b>	65	22		<b>40</b>	25,7	21,4	12,9	8,6		
<b>15717</b>	72	19		<b>32</b>	20,6	17,1	10,3	6,9		
<b>16071</b>	76	18		<b>31</b>	19,9	16,6	10,0	6,6		
<b>15075</b>	85	16		<b>26</b>	16,7	13,9	8,4	5,6		
<b>16201</b>	95	15		<b>25</b>	16,07	13,4	8,0	5,4		
<b>26714</b>	21,4	65	<b>YRH3620</b>	<b>183</b>	117,6	98,0	58,8	39,2		
<b>26931</b>	23,5	60		<b>168</b>	108,0	90,0	54,0	36,0		
<b>27000</b>	25,9	54		<b>153</b>	98,4	82,0	49,2	32,8		
<b>25220</b>	31,6	44		<b>117</b>	75,2	62,7	37,6	25,1		
<b>24802</b>	35,3	40		<b>103</b>	66,2	55,2	33,1	22,1		
<b>25338</b>	39,1	36		<b>95</b>	61,1	50,9	30,5	20,4		
<b>27000</b>	44,4	32		<b>89</b>	57,2	47,7	28,6	19,1		
	47,5	29		<b>83</b>	53,4	44,5	26,7	17,8		
	52	27		<b>76</b>	48,9	40,7	24,4	16,3		
	56	25		<b>71</b>	45,6	38,0	22,8	15,2		
<b>25884</b>	61,7	23		<b>62</b>	39,9	33,2	19,9	13,3		
<b>25587</b>	68,2	21		<b>55</b>	35,4	29,5	17,7	11,8		
<b>24110</b>	75,2	19		<b>47</b>	30,2	25,2	15,1	10,1		
<b>25062</b>	83,5	17		<b>44</b>	28,3	23,6	14,1	9,4		
<b>23624</b>	93,6	15		<b>37</b>	23,8	19,8	11,9	7,9		
<b>22265</b>	102	14		<b>32</b>	20,57	17,1	10,3	6,9		
<b>43000</b>	23	61	<b>YRH3705</b>	<b>274</b>	176,1	146,8	88,1	58,7		
	25	56		<b>252</b>	162,0	135,0	81,0	54,0		
	27,5	51		<b>229</b>	147,2	122,7	73,6	49,1		
	30	47		<b>210</b>	135,0	112,5	67,5	45,0		
<b>42590</b>	33	42		<b>189</b>	121,5	101,3	60,8	40,5		
<b>42950</b>	36	39		<b>175</b>	112,5	93,8	56,3	37,5		
<b>40519</b>	40	35		<b>149</b>	95,8	79,8	47,9	31,9		
<b>40332</b>	43	33		<b>138</b>	88,7	73,9	44,4	29,6		
<b>39259</b>	48	29		<b>120</b>	77,1	64,3	38,6	25,7		
<b>37848</b>	52	27		<b>107</b>	68,8	57,3	34,4	22,9		
<b>37428</b>	58	24		<b>95</b>	61,1	50,9	30,5	20,4		
<b>37938</b>	64	22		<b>87</b>	55,9	46,6	28,0	18,6		
<b>33563</b>	71	20		<b>69</b>	44,4	37,0	22,2	14,8		
<b>34381</b>	79	18		<b>64</b>	41,1	34,3	20,6	13,7		
<b>33016</b>	88	16		<b>55</b>	35,4	29,5	17,7	11,8		
<b>32911</b>	102	14		<b>47</b>	30,21	25,2	15,1	10,1		



Maximum Moment Maximum Torque Maximum Drehmoment Ma Max.[Nm] n1=1400	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung I	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tip Type Typ	Nominal Güç Pe [ kW] (Servis Faktörü fs=1 için )					Ölçü Sayfası Dim. Page Maße Seite	Fiyat Kodu Price ref. Preis Nu:
				Nominal Power Pe [ kW] ( For Service Factor fs=1 )						
				Nominal Leistung Pe [ kW] (Bei Betriebsfaktor fs=1 )						
				n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=300		
<b>6603</b>	110	13	<b>YRH4395</b>	<b>8,8</b>	5,7	4,7	2,8	1,9		
<b>6630</b>	120	12		<b>8,1</b>	5,2	4,3	2,6	1,7		
<b>6483</b>	132	11		<b>7,2</b>	4,6	3,9	2,3	1,5		
<b>6700</b>	143	10		<b>6,9</b>	4,4	3,7	2,2	1,5		
	157	8,9		<b>6,3</b>	4,1	3,4	2,0	1,4		
	176	7,9		<b>5,6</b>	3,6	3,0	1,8	1,2		
<b>6651</b>	195	7,2		<b>5</b>	3,2	2,7	1,6	1,1		
<b>5773</b>	217	6,4		<b>3,9</b>	2,5	2,1	1,3	0,8		
<b>5992</b>	244	5,7		<b>3,6</b>	2,3	1,9	1,2	0,8		
<b>6100</b>	271	5,2		<b>3,3</b>	2,1	1,8	1,1	0,7		
<b>5826</b>	305	4,6	<b>YRH4395</b>	<b>2,8</b>	1,8	1,5	0,9	0,6		
<b>5550</b>	339	4,1		<b>2,4</b>	1,5	1,3	0,8	0,5		
<b>5143</b>	377	3,7		<b>2</b>	1,3	1,1	0,6	0,4		
<b>5132</b>	418	3,3		<b>1,8</b>	1,2	1,0	0,6	0,4		
<b>5133</b>	440	3,2		<b>1,8</b>	1,2	1,0	0,6	0,4		
<b>5798</b>	500	2,8		<b>1,7</b>	1,1	0,9	0,5	0,4		
<b>10500</b>	104,5	13	<b>YRH4440</b>	<b>15</b>	9,4	7,7	4,4	3,1		
	117	12		<b>13</b>	8,5	7,0	4,1	2,8		
<b>10348</b>	129	11		<b>12</b>	7,3	6,2	3,7	2,4		
<b>10345</b>	142	10		<b>11</b>	7,0	5,8	3,2	2,2		
<b>9371</b>	159	8,8		<b>9</b>	5,4	4,6	2,6	1,8		
<b>9509</b>	176	8		<b>8</b>	5,2	4,3	2,5	1,6		
<b>9514</b>	197	7,1		<b>7</b>	4,4	3,6	2,3	1,4		
<b>8882</b>	217	6,5		<b>6</b>	3,8	3,1	1,9	1,2		
<b>8767</b>	238	5,9		<b>5</b>	3,6	2,9	1,8	1,1		
<b>9184</b>	255	5,5		<b>5</b>	3,5	2,7	1,7	1,1		
<b>9364</b>	279	5		<b>5</b>	3,1	2,5	1,6	0,9		
<b>8628</b>	310	4,5		<b>4</b>	2,1	2,3	1,3	0,9		
<b>8678</b>	342	4,1		<b>4</b>	2,2	1,9	1,2	0,8		
<b>7736</b>	378	3,7		<b>3</b>	1,9	1,6	1,0	0,7		
<b>7582</b>	421	3,3		<b>3</b>	1,8	1,4	0,8	0,6		
<b>7736</b>	450	3,1		<b>3</b>	1,70	1,3	0,7	0,5		
<b>8186</b>	500	2,8		<b>2</b>	1,60	1,2	0,7	0,5		
<b>14489</b>	118	12	<b>YRH4500</b>	<b>18</b>	12,0	9,5	5,7	3,8		
<b>13770</b>	129,4	11		<b>16</b>	10,0	8,3	5,0	3,4		
<b>14047</b>	143	10		<b>14</b>	9,2	7,8	4,6	3,0		
<b>13752</b>	175	8		<b>12</b>	7,3	6,5	3,7	2,5		
<b>13202</b>	192	7,3		<b>10</b>	6,4	5,6	3,2	2,2		
<b>13236</b>	210	6,7		<b>9</b>	6,0	4,8	3,0	1,9		



Maximum Moment <i>Maximum Torque</i> Maximum Drehmoment <b>Ma Max.[Nm] n1=1400</b>	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Übersetzung <b>I</b>	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tip <i>Type</i> Typ	Nominal Güç Pe [ kW] (Servis Faktörü fs=1 için )					Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Maße Seite	Fiyat Kodu <i>Price ref.</i> Preis Nu:
				Nominal Power Pe [ kW] ( For Service Factor fs=1 )						
				Nominal Leistung Pe [ kW] (Bei Betriebsfaktor fs=1 )						
				n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=300		
<b>13007</b>	227	6,2	<b>YRH4500</b>	<b>8</b>	5,6	4,4	2,7	1,8		
<b>12026</b>	249	5,6		<b>7</b>	4,7	3,7	2,2	1,4		
<b>12148</b>	280	5		<b>6</b>	4,0	3,4	1,9	1,3		
<b>12900</b>	309	4,5		<b>6</b>	3,7	3,1	1,8	1,2		
<b>11792</b>	343	4,1		<b>5</b>	3,4	2,7	1,6	1,1		
<b>11418</b>	377	3,7		<b>4</b>	2,7	2,3	1,3	0,9		
<b>11372</b>	421	3,3		<b>4</b>	2,5	2,2	1,2	0,9		
<b>11571</b>	456	3,1		<b>4</b>	2,3	1,9	1,1	0,7		
<b>11988</b>	505	2,8		<b>3</b>	1,9	1,8	1,0	0,6		
<b>24000</b>	100	14	<b>YRH4555</b>	<b>35</b>	22,6	18,9	11,3	7,5		
	110	13		<b>32</b>	20,6	17,1	10,3	6,9		
	120	12		<b>29</b>	18,6	15,6	9,2	6,3		
	130	11		<b>27</b>	17,4	14,2	8,6	5,8		
	144	10		<b>24</b>	15,7	13,1	7,9	5,2		
<b>22490</b>	157	8,9		<b>21</b>	13,7	11,5	6,7	4,6		
<b>22647</b>	274	8		<b>19</b>	12	10	6,1	3,8		
<b>22276</b>	193	7,3		<b>17</b>	10,6	9,1	5,5	3,6		
<b>20447</b>	212	6,6		<b>14</b>	8,9	7,6	4,6	3		
<b>21700</b>	241	5,8		<b>13</b>	7,7	6,6	4	2,8		
<b>20174</b>	265	5,3		<b>11</b>	7,1	6	3,6	2,4		
<b>19975</b>	294	4,8		<b>10</b>	6,5	5,5	3,2	2,2		
<b>19868</b>	328	4,3		<b>9</b>	5,8	4,8	2,9	1,9		
<b>17927</b>	365	3,8		<b>7</b>	4,7	4	2,4	1,6		
<b>18184</b>	383	3,7		<b>7</b>	4,6	3,7	2,3	1,6		
<b>18568</b>	428	3,3		<b>6</b>	4,1	3,4	2	1,4		
<b>18265</b>	475	2,9		<b>6</b>	3,6	3	1,8	1,2		
<b>16022</b>	529	2,6		<b>4</b>	2,9	2,3	1,4	1		
<b>28784</b>	109,6	13	<b>YRH4620</b>	<b>39</b>	23,1	19,8	12,1	8,3		
<b>26265</b>	120,7	12		<b>32</b>	20,9	17,6	11	7,2		
<b>28321</b>	134,8	10		<b>31</b>	18,7	16,5	9,6	6,4		
<b>26901</b>	149,4	9,4		<b>26</b>	16,5	14,3	8,6	5,6		
<b>29270</b>	169,6	8,3		<b>25</b>	16,4	13,2	8,3	5,5		
<b>30000</b>	185	7,6		<b>24</b>	15,3	12,5	7,6	5,1		
	198	7,1		<b>22</b>	14,3	11,6	7	4,7		
	217	6,5		<b>20</b>	13	10,6	6,5	4,3		
<b>28033</b>	233,5	6		<b>18</b>	12,1	9,4	5,8	3,9		
<b>28960</b>	257,3	5,4		<b>17</b>	10,2	8,6	5,3	3,4		
<b>27742</b>	284,4	4,9		<b>14</b>	9,5	7,9	4,7	3,1		
<b>27777</b>	316,4	4,4		<b>13</b>	8,5	7	4,3	2,8		
<b>23569</b>	349	4		<b>10</b>	6,6	5,5	3,3	2,2		
<b>25871</b>	387,4	3,6		<b>10</b>	6,4	5,3	3,2	2,1		





Maximum Moment <i>Maximum Torque</i> Maximum Drehmoment <b>Ma Max.[Nm] n1=1400</b>	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Übersetzung <b>I</b>	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tip <i>Type</i> Typ	Nominal Güç Pe [ kW] (Servis Faktörü fs=1 için ) <i>Nominal Power Pe [ kW] ( For Service Factor fs=1 )</i> Nominal Leistung Pe [ kW] (Bei Betriebsfaktor fs=1 )					Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Maße Seite	Fiyat Kodu <i>Price ref.</i> Preis Nu:
				n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=300		
				<b>27355</b>	434	3,2	<b>YRH4620</b>	<b>9</b>		
<b>25554</b>	473	3		<b>8</b>	5	4,2	1,7	1,9		
<b>24333</b>	484	2,9		<b>7</b>	4,7	3,4	1,3	1,5		
<b>43000</b>	102	14	<b>YRH4705</b>	<b>62</b>	39,6	33,1	19,9	13,2		
	112	13		<b>56</b>	36,2	30,2	18,1	12,1		
<b>42110</b>	122	11		<b>51</b>	31,9	26,4	16,6	10,8		
<b>41532</b>	135	10		<b>45</b>	29,7	24,2	14	9,7		
<b>41915</b>	147	10		<b>42</b>	26,4	22	13,4	8,9		
<b>39139</b>	163	8,6		<b>35</b>	23,1	19,5	11,6	7,7		
<b>40707</b>	175	8		<b>34</b>	20	18,4	10,9	7,2		
<b>39709</b>	196	7,1		<b>30</b>	18,7	15,4	9,6	6,3		
<b>39259</b>	218	6,4		<b>26</b>	16,5	14,3	8,6	5,7		
<b>35567</b>	237	5,9		<b>22</b>	14,1	12,1	7,3	4,8		
<b>39223</b>	264	5,3		<b>22</b>	14,5	12,1	7,1	4,7		
<b>40832</b>	291	4,8		<b>21</b>	13,3	11,1	6,5	4,4		
<b>34658</b>	323	4,3		<b>16</b>	10,9	8,7	5,1	3,4		
<b>34567</b>	349	4		<b>15</b>	9,8	8,1	4,8	3,2		
<b>35228</b>	388	3,6		<b>13</b>	8,6	7,1	4,4	2,9		
<b>37083</b>	432	3,2		<b>13</b>	7,7	6,4	4	2,5		
<b>36535</b>	503	2,8		<b>11</b>	6,7	5,6	3,4	2,2		